

Vakgebied	projectnaam	Locatie	Draagt bij aan Thema/Stedelijk programma	Gemeentelijk of landelijk programma	Beschrijving
Bomen	Vervangen en groeiplaatsverbetering bomen	Stadsbreed		Bomenbeleid	Vervangen en groeiplaatsverbetering van bomen in de stad. Het gaat om doorloop van het programma bomen uit 2015.
Bomen	Bomen Billitonkade	Billitonkade		Bomenbeleid	Aanpakken ernstige boomwortelopdruk met behoud van de monumentale bomen. Verbetering veiligheid en comfort.
Bomen	Bomen Leidsche Rijn	Slingeraklaan, Rijksstraatweg		Bomenbeleid	Ernstige boomwortelopdruk. Gedurende 4 jaar geleidelijk bomen vervangen.
Bomen	Bomen Overvecht	Overvecht		Bomenbeleid	Vervangen van bomen in slechte conditie
Bomen	Bomen Vleuten-De Meern	Vleuten-De Meern		Bomenbeleid	Verdichting en nattigheid grond aanpakken ten bate van conditie bomen
Bomen	Bomen Zuid	Lunetten en Troubadourhof		Bomenbeleid	Populieren vervangen in Lunetten. Tevens vervangen van bomen in slechte conditie.
Bomen	Bomen Oost	Oost		Bomenbeleid	Vervangen van bomen in slechte conditie.
Bomen	Bomen Noordwest	Noordwest		Bomenbeleid	Vervangen van bomen in slechte conditie.
Bomen	Bomen Zuidwest	Zuidwest		Bomenbeleid	Vervangen van bomen in slechte conditie.
Bomen	Bomen West	West		Bomenbeleid	Vervangen van bomen in slechte conditie.
Civiltechnische Kunstwerken	Beschoeiing Merwedekanaal	Merwedekanaal ten noorden van Baracuda			Beschoeiing is aan vervanging toe.
Civiltechnische Kunstwerken	Beschoeiing Vecht (vanaf Rodebrug stad uit) Noordwest-zijde	Vecht (vanaf Rodebrug stad uit) Noordwest-zijde			Beschoeiing is aan vervanging toe. Mogelijk wordt de beschoeiing deels als natuurlijke oever ingericht.
Civiltechnische Kunstwerken	Brug naar Paushuizen	Pausdam			De fundering van de brug wordt opgeknapt.
Civiltechnische Kunstwerken	Herstellen waterdichte deklaag Albert van Dalsemlaan	Albert van Dalsumlaan			De waterdichte laag op het openbare dek moet vervangen worden in verband met lekkage in de ondergelegen ruimtes van particulieren.
Civiltechnische Kunstwerken	Vechtbeschoeiing 11	Vecht			De stalen damwanden moeten worden vervangen.
Civiltechnische Kunstwerken	Vervangen houten damwand Stadsbuitengracht en Catharijnesingel (wz)	Stadsbuitengracht Catharijnesingel (wz)			Damwand is aan vervanging toe.
Civiltechnische Kunstwerken	Walmuur Nieuwegracht	Nieuwegracht			Versterken walmuren aan de Nieuwegracht.
Civiltechnische Kunstwerken	Vervangen aansturing van Vondelbrug, David van Mollumbrug, Zuiderbrug en Socratesbrug	Vondelbrug, David van Mollumbrug, Zuiderbrug en Socratesbrug			Vervangen van de systemen die zorgen voor de aandrijving van de bruggen.

Bomen	Vervangen en groeiplaatsverbetering bomen	Stadsbreed		Bomenbeleid	Vervangen en groeiplaatsverbetering van bomen in de stad. Het gaat om doorloop van het programma bomen uit 2015.
Civieltechnische Kunstwerken	Vervangen Achttienhovensedijkbrug 01	Achttienhovensedijk			De brug is aan vervanging toe. Wens om de brug ook voor alle verkeer open te stellen in plaats van alleen voor langzaam verkeer.
Civieltechnische Kunstwerken	Vervangen meerpalen Merwedekanaal en Krommerijn	Merwedekanaal en Krommerijn			Vervangen meerpalen e.d. voor scheepvaart.
Civieltechnische Kunstwerken	Houtensepadbrug 376	Houtensepad		Actieplan Utrecht fietst!	De brug moet worden vervangen.
Civieltechnische Kunstwerken	Voorbereiding bruggen en kades 2017	Stadsbreed			Werkzaamheden aan bruggen, tunnels vragen aanzienlijke voorbereidingstijd.
Civieltechnische Kunstwerken	Vervanging beschoeiing Oosterstroom	Oosterstroom			In navolging Gruttersdijk vervangen van beschoeiing Oosterstroom. Bewonerswensen.
Civieltechnische Kunstwerken	Groot onderhoud Marnixbrug	Marnixbrug			Groot onderhoud constructie Marnixbrug.
Groen	Groen stadsbreed	Park Oog in Al		Meerjaren Groenprogramma 2015-2018	Opknappen park Oog in Al met bewonersgroep en Milieu en Mobiliteit.
Grond- en oppervlaktewater	Aanleg drainage De Meern-Zuid 2016	Pr. Beatrixlaan, Pr. Margrietlaan, Zonstraat, Meentweg	Aanpak grondwateroverlast		Aanleg van 600 m drainage om wateroverlast te bestrijden, in combinatie met vervanging van riolering.
Grond- en oppervlaktewater	Aanleg drainage Nieuwravenstraat	Nieuwravenstraat	Aanpak grondwateroverlast		Aanbrengen verticale drainage in combinatie met rioolvervanging. Uitgangspunt elke 25 m verticale drainage om grondwateroverlast te bestrijden
Grond- en oppervlaktewater	Aanleg drainage Nijevelt 2016	Melkmeisjeslaan, Gouvernantelaan	Aanpak grondwateroverlast		Aanleg 600 m drainage om wateroverlast te bestrijden
Grond- en oppervlaktewater	Aanleg drijfwaterplanten Stadsbuitengracht	Stadsbuitengracht	Verbeteren waterkwaliteit	Wijkwaterplannen	Op initiatief van bewoners terugbrengen van waterplanten in de Stadsbuitengracht op plekken waar de scheepvaart niet gehinderd wordt en daarmee de waterkwaliteit te verbeteren. Maatregel komt voort uit wijkwaterplan Binnenstad.
Grond- en oppervlaktewater	Aanleg duiker Europaweg	Europaweg	Verbeteren waterkwaliteit	Wijkwaterplannen	Het realiseren van een duikerverbinding onder de Europaweg tussen het Maximapark en Vleuterweide inclusief vergroting nabijgelegen duiker Esdoornlaan
Grond- en oppervlaktewater	Aanleg duiker Meerndijk	Meerndijk	Verbeteren waterkwaliteit	Wijkwaterplannen	Aanleg nieuwe wateronderdoorgang (duiker) onder de Meerndijk en vervangen van twee duikers door bruggetjes in het Kloosterpark ter verbetering doorstroming in het Kloosterpark
Grond- en oppervlaktewater	Aanleg duiker Mereveldseweg	Mereveldseweg	Verbeteren waterkwaliteit		Nieuwe wateronderdoorgang (duiker) onder spoorlijn Mereveldseweg. Aanleiding is wateroverlast in gebied tussen Koningsweg en spoorlijn.
Grond- en oppervlaktewater	Aanleg hemelwaterriool Maarssenbroeksedijk	Maarssenbroeksedijk	Verbeteren waterkwaliteit	Wijkwaterplannen	Aanleg hemelwaterriool Maarssenbroeksedijk t.b.v. vermindering wateroverlast bij woningen aan de Kantonaleweg. Werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met groot onderhoud van de Maarssenbroeksedijk.
Grond- en oppervlaktewater	Aanleg/vervanging drainage Veldhuizen 2016	De Milan Viscontilaan, Heenplaat, Sint Jansplaat, Hofmansplaat, Catharinaplaatjes	Aanpak grondwateroverlast		Aanleg 600 m drainage om grondwateroverlast te bestrijden in combinatie met vervanging van riolering

Bomen	Vervangen en groeiplaatsverbetering bomen	Stadsbreed		Bomenbeleid	Vervangen en groeiplaatsverbetering van bomen in de stad. Het gaat om doorloop van het programma bomen uit 2015.
Grond- en oppervlaktewater	Baggeren watergangen 2016	Stadsbreed	Verbeteren waterkwaliteit		Baggeren van 20.000 m3 aan watergangen in de stad in het najaar-winter 2016-2017.
Grond- en oppervlaktewater	Bijdrage herinrichting 't Goylaan	t Goylaan	Afkoppelen	Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar	Financiële bijdrage vervangen verharding door groen bij herinrichting 't Goylaan, waardoor regenwater dat schoon genoeg om rechtstreeks af te voeren naar het oppervlaktewater, niet via het vuilwaterriool wordt afgevoerd.
Grond- en oppervlaktewater	Bijdrage ontwikkeling Groene Kop tot park met waterberging	Groene Kop	Verbeteren waterkwaliteit	Wijkwaterplannen	Maatregel uit wijkwaterplan Noordoost waarbij 0,6 ha extra waterberging gerealiseerd wordt bij de ontwikkeling van het gebied tot een park om daarmee bestaande wateroverlast op te lossen.
Grond- en oppervlaktewater	Verbeteren ontwatering Jongeriusstraat e.o.	Jongeriusstraat e.o.	Aanpak grondwateroverlast		Aanbrengen verticale drainage in combinatie met rioolvervangings Jongeriusstraat, Verheulstraat, Steenstraat, Zijlstraat. Uitgangspunt elke 25 m verticale drainage.
Grond- en oppervlaktewater	Verbeteren ontwatering Keulsekade	Keulsekade	Aanpak grondwateroverlast		Aanbrengen verticale drainage in combinatie met rioolvervangings Keulsekade, deel Spinozaweg-Spinozaplantsoen. Uitgangspunt elke 25 m verticale drainage.
Grond- en oppervlaktewater	Verbeteren ontwatering Petemoederslaan e.o.	Petemoederslaan e.o.	Aanpak grondwateroverlast		Versteviging weg in combinatie met rioolvervangings
Grond- en oppervlaktewater	Verbeteren waterkwaliteit vijver park De Gagel	park De Gagel	Verbeteren waterkwaliteit	Wijkwaterplannen	Verbeteren waterkwaliteit om botulisme te voorkomen. Onderdeel van wijkwaterplan Overvecht. Voorziening is geïnitieerd uit het leefbaarheidsbudget.
Grond- en oppervlaktewater	Vervangen duiker Eykmanlaan door brug	Eykmanlaan	Verbeteren waterkwaliteit	Wijkwaterplannen	Huidige duiker moet verplaatst worden vanwege ontwikkeling winkelcentrum De Gaard. Wens uit wijkwaterplan en visie Eykmanlaan om duiker op te waarderen tot brug. Haalbaarheid wordt onderzocht. Voorbereiding in 2016, uitvoering in 2017
Grond- en oppervlaktewater	Vervangen duiker Laan 1954 en herinrichting oevers Oudenrijnsingel	Laan 1954	Verbeteren waterkwaliteit	Wijkwaterplannen	Vervangen en vergroten duiker onder Laan 1954 en herinrichten oevers watergang Oudenrijnsingel in De Meern. Wens wijkwaterplan Vleuten De Meern
Grond- en oppervlaktewater	Vervangen duiker Vleutensewetering	Vleutensewetering	Verbeteren waterkwaliteit	Wijkwaterplannen	Eerder al duiker vervangen bij heringerichte Cereolterrein. Dit is het resterende stuk.
Grond- en oppervlaktewater	Vervangen duikers Burg. Middelweerdbaan	Burg. Middelweerdbaan	Verbeteren waterkwaliteit	Wijkwaterplannen	Vervangen en vergroten van twee duikers in combinatie met onderhoud wegverharding.
Grond- en oppervlaktewater	Vervangen duikers Kloosterpark	Kloosterpark	Verbeteren waterkwaliteit	Wijkwaterplannen	Vervangen van twee duikers in het Kloosterpark door twee bruggetjes en stuwen.
Landgoederen	Amelisweerd en Rhijnauwen	Amelisweerd en Rhijnauwen		Meerjaren Groenprogramma 2015-2018	Bijdrage toekomstvisie met als doel het behouden, herstellen en versterken van de cultuurhistorische, ecologische en recreatieve waarden van de landgoederen.

Bomen	Vervangen en groeiplaatsverbetering bomen	Stadsbreed		Bomenbeleid	Vervangen en groeiplaatsverbetering van bomen in de stad. Het gaat om doorloop van het programma bomen uit 2015.
Openbare Verlichting	Openbare verlichting en riolering Keulsekade – Spinozaplantsoen	Keulsekade – Spinozaplantsoen	Energiebesparingsdoel stelling 20% in 2020		Masten en armaturen zijn aan vervanging toe. In combinatie met vervangen riolering en aanleg verticale drainage.
Openbare Verlichting	Openbare verlichting en riolering Petemoederslaan	Petemoederslaan	Energiebesparingsdoel stelling 20% in 2020		Masten en armaturen zijn aan vervanging toe
Openbare Verlichting	Openbare Verlichting, wegen en bomen Lamérislaan	Lamérislaan			Kabel is aan vervanging toe, in combinatie met herinrichting straat, vervangen riool.
Openbare Verlichting	Vervangen 25 complete voedingspunten incl.kabel, masten en armaturen	Stadsbreed	Energiebesparingsdoel stelling 20% in 2020		Projectmatige vervanging van openbare verlichting zodat het betreffende voedingspunt weer aan de geldende normen voldoet.
Openbare Verlichting	Openbare verlichting en water Gouvernantelaan	Gouvernantelaan	Energiebesparingsdoel stelling 20% in 2020		Masten overnemen op eigen net en armatuurvervanging, in combinatie met aanleg drainage.
Openbare Verlichting	Openbare Verlichting en water Lauwerecht	Lauwerecht			Kabel, masten en voedingspunt einde levensduur
Openbare Verlichting	Openbare Verlichting en water Pr. Beatrixlaan	Pr. Beatrixlaan			Kabel en voedingspunt einde levensduur, in combinatie met riolering en drainage aanleg.
Riolen en Riolgemalen	Aansluitingen riolering 't Goylaan	t Goylaan		Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar	Deze straat wordt heringericht. Tegelijkertijd worden de gresaansluitleidingen van de kolken en panden vernieuwd.
Riolen en Riolgemalen	Aansturing gemalen vervangen	Stadsbreed			Afgelopen jaren is bij een groot aantal gemalen (500 stuks) het besturingssysteem en de elektrische installaties vervangen, waardoor ze opafstand bedienbaar zijn. Nog niet alle gemalen zijn vernieuwd. Komende jaren worden deze circa 150 gemalen vernieuwd
Riolen en Riolgemalen	Afdekkingen/kleppen regenoverlaten	Stadsbreed			Vernieuwen van afsluiters van regenoverlaten.
Riolen en Riolgemalen	Afkoppelen verhard oppervlak	Stadsbreed			Regenwater is schoon genoeg om rechtstreeks af te voeren naar het oppervlaktewater. Of om direct af te voeren in de bodem, waar de grond dat toelaat. Dit heet afkoppelen, omdat de regenwaterbuis niet meer is gekoppeld aan het vuilwaterstelsel dat naar de rioolwaterzuivering gaat. Afkoppelen vindt stadsbreed plaats door het aanleggen van waterpasserende gootjes of parkeervakken in de stad of door een bijdrage te leveren aan voorzieningen voor de afvoer van regenwater bij de uitvoer van projecten.
Riolen en Riolgemalen	Bergbezinkbassin Catharijnesingel	Catharijnesingel			Om minder vervuild afvalwater bij hevige regenval over te storten op de Stadsbuitengracht wordt extra berging gebouwd door het ombouwen van een gedeelte van de spuikoker tot bergbezinkbassin. Ook wordt er een nieuw bergbezinkbassin bijgebouwd.
Riolen en Riolgemalen	Grachtenriolering renoveren	Oudegracht tussen de Zandbrug en Jacobibrug en gedeelte Viebrug – Bakkerbrug			De werfmuren worden hersteld en het blijkt dat de fundatie van het hoofdriool in de gracht onvoldoende draagkrachtig is. Deze wordt nu hersteld en ook de aansluitleidingen van gres in de wegen worden vervangen.
Riolen en Riolgemalen	Herstrating na rioolvervanging stadsbreed	Stadsbreed			Na het vervangen van de riolering wordt de rioolsleuf tijdelijk dichtgestraat om in te klinken. Na 6 – 8 maanden wordt de rioolsleuf definitief herstraat.
Riolen en Riolgemalen	Lijngoten HOV-baan	HOV-baan			Vervangen roosters, goten en afvoerleidingen van HOV baan.
Riolen en Riolgemalen	Post onvoorziene voor rioleringsprojecten 2016	Stadsbreed			Post voor onvoorziene uitgaven, alsmede projecten uit 2015 die doorlopen en/of projecten die in 2016 worden toegevoegd.
Riolen en Riolgemalen	Renovatie rioolgemaal Kanaalweg	Kanaalweg			De pompen en de elektrische installatie zijn 25 jaar oud en moeten worden vernieuwd. Ook worden afsluiters e.d. vervangen. Verder worden er bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd.
Riolen en Riolgemalen	Renovatie rioolgemaal Rio Brancodreef	Rio Brancodreef			De pompen en de elektrische installatie zijn 25 jaar oud en moeten worden vernieuwd. Ook worden afsluiters e.d. vervangen. Verder worden er bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd.

Bomen	Vervangen en groeiplaatsverbetering bomen	Stadsbreed		Bomenbeleid	Vervangen en groeiplaatsverbetering van bomen in de stad. Het gaat om doorloop van het programma bomen uit 2015.
Riolen en Rioolgemalen	Renovatie rioolgemalen Oudegracht nabij de Bakkerbrug en Haverstraat	Oudegracht nabij de Bakkerbrug en Haverstraat			De pomp, afsluiters en de elektrische installatie zijn oud en moeten worden vernieuwd.
Riolen en Rioolgemalen	Vergroten riolering Schoolstraat	Schoolstraat			Vergroten van de riolering om wateroverlast te verminderen. Bij hevige neerslag treedt in dit gebied wateroverlast op. Werkzaamheden worden afgestemd met andere gemeentelijke werkzaamheden.
Riolen en Rioolgemalen	Vernieuwing riolering Choorstraat	Choorstraat		Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar	Uit rioolinspectie blijkt dat 100 meter riolering van dusdanige kwaliteit is dat vernieuwing noodzakelijk is. Werkzaamheden vinden plaats in combinatie met herstraten.
Riolen en Rioolgemalen	Vervangen riolering Pr. Irenelaan	Pr. Irenelaan			In een klein gedeelte van deze laan ligt nog een oud riool (ruim 80 jaar oud). Uit nader onderzoek moet blijken of dit riool kan vervallen of moet worden vernieuwd.
Riolen en Rioolgemalen	Vervangen aansluitingen op riolering in Overvecht	Overvecht			Bij reconstructies van asfaltwegen in Overvecht worden de gresaansluitleidingen van de kolken en panden tegelijkertijd vernieuwd.
Riolen en Rioolgemalen	Vervangen aansluitingen riolering in Kanaleneiland	Kanaleneiland (diverse locaties)			Bij reconstructies van asfaltwegen in Overvecht worden oude gresaansluitleidingen van de kolken en panden tegelijkertijd vernieuwd.
Riolen en Rioolgemalen	Vervangen aansluitingen riolering in Kapteynlaan	Kapteynlaan			Deze straat wordt heringericht en de asfaltverharding vernieuwd. Tegelijkertijd worden de gresaansluitleidingen van de kolken en panden vernieuwd.
Riolen en Rioolgemalen	Vervangen riolering Goedestraat	Goedestraat			Het hoofdriool is vrij oud en aan vervanging toe, samen met de huis- en kolkaansluitingen.
Riolen en Rioolgemalen	Vervangen riolering Jan van Galenstraat	Jan van Galenstraat			In deze straat ligt een oud riool. Het is wenselijk om deze vooruitlopend op de verhardingswerkzaamheden te vernieuwen.
Riolen en Rioolgemalen	Vervangen riolering Jongeriusstraat e.o.	Jongeriusstraat e.o.			De riolering is aan vervanging toe. Tevens wordt verticale drainage aangebracht om de ontwatering te verbeteren. Hemelwater wordt afgekoppeld.
Riolen en Rioolgemalen	Vervangen riolering Pieter Nieuwlandstraat	Pieter Nieuwlandstraat			Riolering is aan vervanging toe.
Riolen en Rioolgemalen	Vervangen riolering Queeckhovenplein e.o.	Queeckhovenplein e.o.			Riolering is aan vervanging toe, gecombineerd met nieuwbouwplannen Queeckhovenplein e.o. Ook wordt het hemelwater afgekoppeld.